



સાધુવું સાધુવું સાધુવું સાધુવું

સાધુવું

સાધુવું 31 2013 - સાધુવું 15

<http://www.kaniyam.com>



□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□
□□.□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□: □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□:
□□□□□□□□ - □□□□□□

କଞ୍ଚିଲୁଗ:
କଞ୍ଚିଲୁଗ ଲେଖନାରେ କମାଳ,
କଞ୍ଚିଲୁଗ ilugc.in
କଞ୍ଚିଲୁଗ ଲେଖନାରେ କମାଳ
kanchilug.wordpress.com

A horizontal row of ten empty square boxes, each with a thin black border, intended for children to draw or color in.

கானியம்.

'கானியம்' மேஜ் மேற்கொண்ட பொதுப்படி வெளியோசனை மேற்கொண்டு.

கானியம் மேஜ் மேற்கொண்ட பொதுப்படி மேஜ், மேற்கொண்ட மேஜ் மேற்கொண்ட மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேற்கொண்ட மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேற்கொண்ட மேஜ் மேஜ் மேஜ்.

கானியம் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் , மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் encoding-ஐ unicode-ஐ மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ்.

Corpus மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ் மேஜ் editor@kaniyam.com-ஐ மேஜ் மேஜ் மேஜ்.

கானியம் மேஜ் மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ், மேஜ் o~ மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். ~o~ மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். ~o~ மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ், மேஜ் மேஜ், மேஜ் மேஜ் www.kaniyam.com மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ். மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ் மேஜ்.

கானியம்.

கானியம் மேஜ் மேஜ், மேஜ்
editor@kaniyam.com



A horizontal sequence of 12 empty rectangular boxes. The first 10 boxes are grouped together with a vertical line on their left, and the next 2 boxes are grouped together with a vertical line on their left. To the right of the second group of boxes is a minus sign (-) followed by the number 2.

Free For All - by Peter Wayner

பொதுமக்கள் மூலம் நிறைவேற்றப்படும் விதமாக அமைகின்றது. எனவே மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்.

"போன் MAC, Be OS, GNU/Linux மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்றும் 50% மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்." என்று மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்.

மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். Macintosh-ஐ மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்.

ஏன் மீண்டும்? Be OS, GNU அல்லது Linux? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும், மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும், மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்.

Be OS-ஐ மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் Be OS-ஐ மீண்டும். மீண்டும்/மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்/மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும். மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்? மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும் மீண்டும்?

မြန်မာတေသန ပြည်ထဲမှာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာတေသန ပြည်ထဲမှာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ ဖြစ်ပါသည်။

GNU/Linux ကြောင်း မြန်မာစာတမ်း gnu/linux-မှုပါ မြန်မာစာတမ်း။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာဘ်၊ မြန်မာလိုက်၊ မြန်မာ အာရာရှင်များ၊ မြန်မာ အာရာရှင်များ သိ မြန်မာ မြန်မာ အာရာရှင်/မြန်မာ အာရာရှင် မြန်မာစာတမ်း။ မြန်မာစာ မြန်မာစာတမ်း၊ မြန်မာစာ/မြန်မာ အာရာရှင် မြန်မာစာတမ်း super computer မြန်မာစာတမ်း၊ မြန်မာစာတမ်း မြန်မာစာတမ်း။ မြန်မာစာတမ်း မြန်မာစာ 3000 မြန်မာစာတမ်း super computer-မှု မြန်မာ

终端/命令行界面 CLI 提供了强大的功能，GUI-UI 只是其中的一种形式。许多终端用户更喜欢命令行界面，因为它们提供了更高的效率和灵活性。终端/命令行界面通常由 GNOME 和 KDE 桌面环境，gnu/linux-UI 提供。它们允许用户通过键入命令来执行各种操作。终端窗口，命令提示符，命令行，命令行界面都是终端/命令行界面的别称。终端界面是许多系统管理员和程序员的首选界面。

Super computer-网 web 网络计算机 网络计算机 网络。网络计算机 网络计算机 网络。网络计算机 网
络计算机，网络计算机 网络计算机 网络计算机 网络。网络计算机 网络/网络计算机 网络计算机 网
络计算机 网络计算机 网络计算机 网络。

A row of five empty rectangular boxes followed by a short horizontal line, indicating a continuation or a space for writing.



Alon Cox 2 .

Изобретение было названо Telsa-холодильником, coffee-maker и т.д. Важно отметить, что изобретение не является копией существующих устройств.

ମୁଣ୍ଡା , 1996 ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରକାଶନରେ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପରିଚୟ କରିଛନ୍ତି. ଏହା
ପରିଚୟ କରିବାରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ;
ପରିଚୟ କରିବାକୁ; ପରିଚୟ କରିବାକୁ; ପରିଚୟ କରିବାକୁ, ପରିଚୟ କରିବାକୁ. ପରିଚୟ କରିବାକୁ
ପରିଚୟ କରିବାକୁ; ପରିଚୟ କରିବାକୁ. ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ.
ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ.

Closed source software 闭源软件是通过法律手段保护其源代码的。它通常由一家公司或组织拥有并控制，不允许用户查看、修改或分发其源代码。

1984-ခი მი-ებ დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი, Free Software Foundation დოკუმენტი დოკუმენტი. დოკუმენტი განე გნუ დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი. 1980-ების დოკუმენტი Emacs დოკუმენტი ტექსტური text editor დოკუმენტი გპლ დოკუმენტი დოკუმენტი. Emacs-ი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი. დოკუმენტი დოკუმენტი. Emac-ი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი. დოკუმენტი, driver-ი, დოკუმენტი, დოკუმენტი, დოკუმენტი, დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი. დოკუმენტი გპლ დოკუმენტი დოკუმენტი დოკუმენტი.

Emacs, linux kernel

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയയാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ്. എന്നാൽ, ഇതിനു പുതിയ വിവരം , purchase order, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്രോവൽ(approval) എന്ന വിവരം മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ - മുൻസിപ്പൽ

മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് C - മുൻസിപ്പൽ 4

അറ്റേർ (എ) വൈൾ (Array) :

Array എന്നു ചൊണ്ട് മാറ്റവസ്തു എംബോഡിൽ ഒരു ഒരു variable എന്നുണ്ട്.

ഉദാഹരണം, അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു മാറ്റവസ്തു “age” എന്നു എൻ “integer” variable എന്നു കാണും. അതിനു 3 മാറ്റവസ്തു സ്ടോർ എന്നു 3 variables എന്നു കാണും. അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു array variable എന്നു കാണും.

അറ്റേർ സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്

```
int age[3];
```

ഈ ഒരു(statement) എന്നു 3 മാറ്റവസ്തു സ്ടോർ എന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്

1. age[0]
2. age[1]
3. age[2]

അതിനു മുമ്പുള്ള variable 0 എന്നുണ്ടെന്നു കാണും. അതും age[3] എന്നും മാറ്റവസ്തു എന്നു എൻ 0 എന്നുണ്ടെന്നു 2 variables എന്നുണ്ടെന്നു.

അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു മാറ്റവസ്തു എംബോഡിൽ ഒരു മാറ്റവസ്തു (average) എന്നും മാറ്റവസ്തു എംബോഡിൽ program എന്നും മാറ്റവസ്തു.

Sample Program

```
int main()
{
```

```
int age[3],average;
printf("Please enter age of first person : ");
scanf("%d",&age[0]);
printf("Please enter age of second person : ");
scanf("%d",&age[1]);
printf("Please enter age of third person : ");
scanf("%d",&age[2]);
average = (age[0] + age[1] + age[2] ) / 3;
printf("\nAverage age of these 3 persons is : %d \n", average);
return 0;
}
```

Output:

```
$ gcc array.c
$ ./a.out
Please enter age of first person : 28
Please enter age of second person : 30
Please enter age of third person : 38
```

Average age of these 3 persons is : 32

അടിസ്ഥാന റാറ്റ് സൈറ്റുകൾ (Types of Arrays):

ഒരു റാറ്റ് 3 മുതൽ 1000 വരെ. എന്ന്

1. ഒരു മുകളി റാറ്റ് (one dimensional array)

2. ഒരു മാനദണ്ഡ മുൻ (two dimensional array)
3. മു മാനദണ്ഡ മുൻ (multi dimensional array)

1. ഒരു മാനദണ്ഡ മുൻ (one dimensional array)

ഒരു മാനദണ്ഡ മാനദണ്ഡ മുൻ (one dimensional array) എന്ന് variables എന്ന വിസ്തൃതമായ വിഷയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു മാനദണ്ഡ program എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഉം. int age[10];

2. ദിവസ മാനദണ്ഡ മുൻ (two dimensional array)

ദിവസ മു മാനദണ്ഡ മുൻ (two dimensional array) എന്ന് variables എന്ന വിസ്തൃതമായ വിഷയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. മാനദണ്ഡ മുൻ (Matrix), മുന്താൾ (Tables) എന്ന മു മാനദണ്ഡ മുൻ എന്നും.

ഉം. int matrix[3][3];

3. മു മാനദണ്ഡ മുൻ (multi dimensional array)

മാനദണ്ഡ മു മാനദണ്ഡ മുൻ മാനദണ്ഡ മുൻ മാനദണ്ഡ മുൻ എന്നും.

0.00. int array[10][10][10];

தமிழ்நாடு மாண்பும் தொழில் மேற்கூரை மீது விரிவாக சொல்லுதல்.



நான் என்.நான் மொத்தமுறையை, ஒரு Software Company மீது Team Leader என உரிமை போட்டுக் கொண்டேன்.

<http://tamilanjohn.blogspot.in/> <http://ilugdharmapuri.blogspot.in/>

sjchristopher@gmail.com

ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ (Boot Loader) - (1)



ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ boot loader - ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭକାରୀ . ଏହା


LILO -> LIInux LOder

GRUB -> GRand Unified Bootloader

ଏହାରେ GRUB ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ . ଏହାରେ
LILO ପାଇଁ , GRUB ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ . ଏହା

LILO ପାଇଁ 16 ପାଇଁ booting ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ . ଏହାରେ GRUB ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ
ପାଇଁ ପାଇଁ .

LILO ପାଇଁ network -ଏ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ . GRUB ପାଇଁ network -ଏ ପାଇଁ ପାଇଁ



GRUB

நிலைமை என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது.

நிலைமை என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. இது நிலைமை என்ற வகையில் நிலைமை Master Boot Record (MBR) என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. இது நிலைமை என்ற வகையில் 512 bytes என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. இது 446 bytes என்ற வகையில் boot loder -என்ற வகையில் 64 bytes என்ற வகையில் partition table -என்ற வகையில் , 2 bytes என்ற வகையில் Signature என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. இது 512 bytes என்ற வகையில் GRUB என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது.

GRUB என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிற வகை:

stage 1

stage 2


stage 1.5

stage 1 :

இது நிலைமை என்ற வகையில் code என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது(நிலைமை என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது)(நிலைமை என்ற வகை). இது நிலைமை என்ற வகையில் GRUB என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. இது நிலைமை என்ற வகையில் stage 1.5 என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது.

stage 1.5:

இது நிலைமை என்ற வகையில் cylinder என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது நிலைமை என்ற வகையில் கணக்குறை. இது நிலைமை என்ற வகையில் cylinder என்ற வகை 63 என்ற வகையில் கணக்குறை(நிலைமை என்ற வகை-நிலைமை). Master Boot Record(MBR) என்ற வகையில் 62 என்ற வகையில் free என்ற வகையில் கணக்குறை. இது free என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது என்ற வகையில் partition என்ற வகையில் FileSystem என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது. stage 2 என்ற வகையில் execute என்ற வகையில் கணக்குறை செய்யப்படுகிறது.



stage 2:

GRUB configuration point `/boot/grub2/efi/EFI/Ubuntu/grub.cfg` contains the following:

<http://www.dedoimedo.com/computers/grub.html#mozTocId616834>

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_GRUB

PHP ഡാറ്റടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് - ഭാഗം 3

ഡാറ്റടൈപ്പ്(DataTypes) :

ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്നതു ഒരു പ്രൗഢിക വിഷയമാണ്. PHP ലോ ഡാറ്റടൈപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് പാഠിക്കണം. ഒരു കാര്യ മുൻഗാമിയാണ് ഇത്. ഒരു *Scalar DataTypes* മുൻഗാമി *Compound DataTypes* മുൻഗാമി.

Scalar DataTypes :

ഒരു ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ Scalar DataTypes മുൻഗാമി. ഒരു ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ. ഒരു Boolean, Integer, Float, and String ഡാറ്റടൈപ്പും.

Boolean Type:

George Boole എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിതജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാൾ Boolean ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ. ഒരു ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ : **TRUE** അല്ലെങ്കിൽ **FALSE**. **FALSE**-ഒന്ന് ഡാറ്റടൈപ്പും 0-മുന്തായി, **TRUE**-ഒന്ന് ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ.

```
$bool_val = TRUE; // $bool_val is true  
$bool_val = -1;   // $bool_val is true  
$bool_val = 0;    // $bool_val is false
```

Integer Type :

ஒரே ஒரு பொதுப்படியான Integer என்று அழைகிறோம். PHP-யில் decimal, octal, hexadecimal என்று அழைகிறோம் என்பதை விட்டு.

```
31      //decimal
-62334   //decimal
0716     //octal
0xD3F    //hexadecimal
```

Float Type :

இந்த எண்கள் floats, double, என்று real numbers என்று அழைகிறோம். PHP-யில் எண்கள் எடுத்து விடுவதற்கு விரைவாக விரைவாக விடுவதற்கு.

```
1.234
5.0
2.7e4
1.43E+15
```

String Type :

String என்று எழைகிற சொல்லையோடு(group of characters). ஒரே ஒரு சொல்லை double quotes என்று அழைகிறோம் என்பதை விட்டு விடுவதற்கு, விரைவாக விடுவதற்கு,

```
"PHP is a popular language"
'*9mystring'
"592$%^324"
```

String-ஏ என்ற ஒரு பொதுப்படியான பொதுப்படியான array என்று அழைகிற பொதுப்படியான) என்பதை விட்டு விடுவதற்கு, விரைவாக விடுவதற்கு,

```
$language = "PHP";
```

```
$parser    = $language[0];           // Assigns 'P' to $parser
```

Compound DataTypes :

സംഘടിത ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്ന ഡാറ്റടൈപ്പ് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതും *Compound DataTypes* എന്നു വിളിക്കുന്നു. **array** എന്നും **object** -എന്നും ഡാറ്റടൈപ്പുണ്ട്.

Array Type:

ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന (boolean, float, integer, string എന്നീവും array) എല്ലാ ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ മാത്രം, അനുബന്ധാനുബന്ധം,

```
$dataCollection[0] = true;
$dataCollection[1] = 123.454;
$dataCollection[2] = 10;
$dataCollection[3] = "PHP";
```

Array-ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡാറ്റടൈപ്പ് എല്ലാം.

Object Type:

ഒരു object-oriented programming എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡാറ്റടൈപ്പ്. ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്നും അംഗീകാരിക്കപ്പെടുന്ന ഡാറ്റടൈപ്പ്. ഒരു ഡാറ്റടൈപ്പ് എന്നും അംഗീകാരിക്കപ്പെടുന്ന :

```
class A {
```

```
private $_b;  
function setValue($val) {  
    $this->_b = $val;  
}  
}  
...  
$obj = new A; //object created
```

இதை \$obj-ஐ என்றால் class A-க்குள் எடுத்துக்கொண்டு, அதைப் பயன்படுத்தி விரிவாக விடுவதே என்ன என்று ஒரு விவரம் என்று சொல்லலாம்.

எனவே இதை PHP-க்கு எடுத்து விரிவாக விடுவதே என்ன என்று சொல்லலாம்.

உறுப்புகள் என்றால், அதைப் பயன்படுத்தி,
ஏதோ ஏதோ எடுத்து விரிவாக விடுவதே,
உறுப்புகள் : selva.infobees@gmail.com
உங்கள் : <http://infobees.wordpress.com>



aaphoto-മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം

- ഫോറം ഫോറം

ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം, 'ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം, ഫോറം ഫോറം ഫോറം' എന്ന ഫോറം. മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം. ഫോറം ഫോറം, **aaphoto** ഫോറം ഫോറം. ഫോറം ഫോറം, മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം.

മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം (repositories) aaphoto ഫോറം ഫോറം. ഫോറം ഫോറം **distro's packet manager**-ൽ ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം. ഫോറം ഫോറം ഫോറം

"apt-get install aaphoto"

ഫോറം ഫോറം root ഫോറം ഫോറം. ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം (**compiled binary**) ഫോറം ഫോറം (**project's website**) ഫോറം ഫോറം ഫോറം. ഫോറം, aaphoto-ഈ source- ഫോറം ഫോറം (**compile**).

aaphoto, **histogram**-മലയാളം, **contrast, color balance, saturation** ഫോറം **gamma level** മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം. മലയാളം ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം, ഫോറം ഫോറം aaphoto ഫോറം ഫോറം ഫോറം. aaphoto-മലയാളം ഫോറം, ഫോറം ഫോറം ഫോറം ഫോറം:

"aaphoto foo.jpg"

ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ (foo.jpg କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଏବୁ ଏହାରେ) କରାଯାଇଛି. ଏହାରେ
aaphoto କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (version) ଦେଇଛି.

aaphoto-କ୍ଷେତ୍ର **JPEG, JPEG 2000** କ୍ଷେତ୍ରର **PNG** କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି. aaphoto-କ୍ଷେତ୍ର
ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ aaphoto କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରର (options) କ୍ଷେତ୍ରର
ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ.

--jpg, --png କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ

--resize କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ

--quality କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ

ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ (options) କ୍ଷେତ୍ରର

"aaphoto -help"

କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ.

aaphoto କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି (**photo editing applications**) କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ
ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ.

aaphoto *

କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ folder କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ.

କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାତମିକ.

 - 8



- Module:

interpreter- ລົງທະບຽນ ມີຄວາມ ດຳເນັດ ອັນດັບອັນດັບ. ລົງ variable ມີຄວາມກົດໝາຍ function ມີຄວາມກົດໝາຍ ອັນດັບອັນດັບ. ລົງ interpreter- ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ. ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ python interpreter- ລົງທະບຽນ. ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ ອັນດັບອັນດັບ variable ມີຄວາມກົດໝາຍ functions ມີຄວາມກົດໝາຍ. ລົງທະບຽນ, ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ. ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ, ລົງທະບຽນ program ມີຄວາມກົດໝາຍ text file- ລົງທະບຽນ, ລົງທະບຽນ ມີຄວາມກົດໝາຍ file- ລົງທະບຽນ. ລົງທະບຽນ text file ມີຄວາມກົດໝາຍ python script ມີຄວາມກົດໝາຍ.

Python script တွင် မရှိခဲ့သော file-များကို ဖြတ်သနရန်၊ အမြန်ဆုံး function-များကို ဖြတ်သနရန်၊ မြန်မာစာတွင် မရှိခဲ့သော file-များကို ဖြတ်သနရန်၊ မြန်မာစာတွင် မရှိခဲ့သော function-များကို ဖြတ်သနရန်။

模块化编程的另一个好处是，可以在一个文件中定义多个函数或类。这些函数或类可以在其他文件中导入并使用。这使得代码更易于组织和重用。

模块 定义 module- 定义语句 definitions statements- 定义语句。 filename- 'module name.py' 定义语句。 --name-- 全局变量 global variable 定义语句 module- 定义语句。 定义语句 fibo 定义语句 module- 定义语句。 Text editor- 定义语句 program- 定义语句 fibo.py 定义语句

മലയാളം ടെക്നോളജി.

```
# Fibonacci numbers module
def fib(n):      # write Fibonacci series up to n
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        print(b, end=' ')
        a, b = b, a+b
    print()

def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
    result = []
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        result.append(b)
        a, b = b, a+b
    return result
```

ഒരു കുടിയിൽ folder-ഭാഗം terminal-ഭാഗം python interpreter-ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. fibo module-ഭാഗം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് import ചെയ്യുന്നതാണ്.

```
>>> import fibo
```

ഒരു പ്രോഗ്രാം symbol table-ഭാഗം fibo-ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൽ fibo മൗളിക്കുന്നു എന്ന് functions-ഭാഗം ഒരു പ്രോഗ്രാം fibo മൗളിക്കുന്നു. fibo മൗളിക്കുന്നു എന്ന് module name-ഭാഗം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

```
>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
```

```
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'
```

ഫുക്ക് functions-ഭേദം local name-ഭുക്ക് assign മുൻപുള്ള വർദ്ധണയ്ക്കും.

```
>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക്

ഈ മൗഡ്-ഭേദം statements മുൻപുള്ള functions മുൻപുള്ളാണ്. ഇതു statements മുൻപുള്ള വർദ്ധണയ്ക്കും
import മുൻപുള്ളാണ് ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക്.

മുൻപുള്ള ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക് symbol table മുൻപുള്ളാണ്. മുൻപുള്ള ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക് variable
ഭുക്ക് functions-ഭേദം മുൻപുള്ളാണ്. മുൻപുള്ള python-ഭേദം global symbol
ഭുക്ക് module-ഭേദം private symbol മുൻപുള്ളാണ് മുൻപുള്ളാണ്. Modulename.itemname മുൻപുള്ളാണ്.

ഈ ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക് import മുൻപുള്ളാണ്. ഇതു import-ഭേദം script-ഭേദം മുൻപുള്ളാണ്,
ഇതു module-ഭേദം import മുൻപുള്ളാണ്. import മുൻപുള്ളാണ്
import മുൻപുള്ളാണ് ഫുക്ക് ഫുക്ക് ഫുക്ക്, മുൻപുള്ളാണ് functions-ഭേദം മുൻപുള്ളാണ്
import മുൻപുള്ളാണ്.

```
>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

മലയാളം ഫുനക്ഷൻ functions-മുൾക്കൊടുത്തുമ്പോൾ import ചെയ്യുന്നു.

```
>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

മലയാളം _ (underscore)-മുള ഫുനക്ഷൻ മുൾക്കൊടുത്തുമ്പോൾ import ചെയ്യുന്നു.

6.1.1 Module path

മലയാളം spam മുൾക്കൊടുത്തുമ്പോൾ import ചെയ്യുന്നതും , മലയാളം interpreter മലയാളം spam.py മലയാളം file-മുൾക്കൊടുത്തുമ്പോൾ current directory-മലയാളം മലയാളം . മലയാളം മലയാളം PYTHONPATH മലയാളം environment variable-മലയാളാം directory-മലയാളം മലയാളം . മലയാളം shell variable മലയാളം PATH മലയാളം .
PYTHONPATH-മലയാളം current directory-മലയാളം മലയാളം മലയാളം മലയാളം , python-മലയാളം installation directory-മലയാളം മലയാളം . മലയാളം /usr/local/lib/python sys.path. മലയാളം variable-മലയാളം directory-മലയാളം മലയാളം . മലയാളം search path-മലയാളം current directory-മലയാളം മലയാളം , മലയാളം standard module മലയാളം മലയാളം file name മലയാളം മലയാളം .

6.1.2 Compile മലയാളം മലയാളം File

മലയാളം മലയാളം മലയാളം execute മലയാളാം മലയാളം മലയാളം മലയാളം , മലയാളം മലയാളം compile മലയാളാം binary file മലയാളാം . മലയാളം binary file

ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର କୌଣସି ହେଲା. spam.py ଏକ file, compile କରିବାକାଳେ spam.pyc ଏକ file ହେବାକାଳେ.

କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେ (modified time)-ର ଅବଧିକାରୀ, କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ file କାହାରେକାଳେ.

ଏହା .pyc file ଏକ କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ ହେବାକାଳେ. ଏହା platform independent file-ରେ. କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ operating system-ରେକାଳେ ହେବାକାଳେ.

କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ:

- * ଏହାରେ interpreter-ର _@ କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ flag-ରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ ହେବାକାଳେ . .pyo ଏକ binary file ଏହାରେ କାହାରେ optimize କରାଯାଇଛି. Py file ଏହାରେ compile କରାଯାଇଛି optimized byte code କାହାରେକାଳେ.
- * ଏହାରେ _O ଏହାରେ _OO କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ flag-ର କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ optimize କରାଯାଇଛି. ଏହାରେ କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ.
- * pyc ଏହାରେ pyo file ଏହାରେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେ. Py file ଏହାରେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ. ଏହାରେ କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ memory-ରେ କାହାରେକାଳେ load କରାଯାଇଛି.
- * ଏହାରେ କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ module-ରେ କାହାରେକାଳେ import କରାଯାଇଛି, ଏହାରେ module-ରେ କାହାରେକାଳେ pyc ଏହାରେକାଳେ pyo file ଏହାରେକାଳେ, ଏହାରେକାଳେ load କରାଯାଇଛି.
- * compile all ଏହାରେ କାହାରେକାଳେ file, current directory-ରେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ .pyc file ଏହାରେକାଳେ. -O ଏହାରେକାଳେ .pyo file ଏହାରେକାଳେ.

କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ - କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ - I

(କୋଣକିମ୍ବାନ୍ତିରେ କାହାରେକାଳେ କାହାରେକାଳେ)

免费的 NAS、NetBSD、救援光盘、IP Cop 等。Free NAS, NetBSD, System Rescue CD, IP Cop 等。

မြန်မာ လူများ၏ အကြောင်းအရာ၊ မြန်မာ လူများ၏ မြန်မာ လူများ၏ အကြောင်းအရာ သိ မြန်မာ လူများ၏ အကြောင်းအရာ။ မြန်မာ လူများ၏ အကြောင်းအရာ။

Qimo 4 Kids



Edubuntu

Qimo 4 Kids - 4 岁儿童早教益智游戏，寓教于乐，帮助孩子全面发展。

LTSP (Linux Terminal Server Client) 。

Eduboss

Scientific Linux

OpenSUSE 12.1 Edu Life (Linux for Education)

Opensuse මුද්‍රණයෙන් සිංහල පිටපත නො යොමු කළ තුළයි. මෙය මුද්‍රණයෙන් සිංහල පිටපත නො යොමු කළ තුළයි, මුද්‍රණයෙන් සිංහල පිටපත නො යොමු කළ තුළයි. මුද්‍රණයෙන් Fedena School Management, Moodle Course Management, KIWI-LTSP මුද්‍රණයෙන් සිංහල පිටපත නො යොමු කළ තුළයි.

କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍.



Fedora Scientific Spin

କାମିକ୍ସିପିକ୍ Scientific KDE, Electronic Lab କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍. Scientific KDE – ଏହି GNU scientific library, scipy, numpy, GNU Octave, Kile, Inkscape, Mayavi, GNU fortran, Matplotlib, Root, R, spyder କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍. Fedora Electronic Lab କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍. VLSI design, Circuit Design and simulation କାମିକ୍ସିପିକ୍ କାମିକ୍ସିପିକ୍.


Biolinux

എല്ല NEBC (NERC Environmental Bioinformatics Centre - <http://nebc.nerc.ac.uk/>) മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് (Bioinformatics) വിഭാഗത്തിലൂടെ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്. മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് Workstation, Cluster മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്.



CAE Linux

മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കേന്ദ്രത്തിൽ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്. CAD മുൻസിപ്പൽ



  guruleninn@gmail.com

□□□.□□□.□□□□.□□□ **5** □□ □□□□□□□(4)


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

<body> </body> ━━━━━━ ━ ━ ━━━━ ━━ ━━ ━━ ━━ ━━ ━━ ━━

<body> </body>浏览器窗口 窗口标题栏 窗口状态栏 窗口滚动条 窗口菜单栏

□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□.

HTML 5  

HTML 5

<header></header>

இணையப் பக்கத்தின் பெயர்
அடையாளச்சின்னம்

தளத்தின் மற்ற பக்கங்களுக்கான சுட்டிகள்
<nav></nav>

தலையங்கம்

<article></article>

செய்திகளின் விவரம்

ஊடகங்கள்
விளம்பரங்கள்
<aside></aside>

மற்ற முக்கிய செய்திகள்

செய்திகளின் விவரம்

<article></article>

ஒரு குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு<header></header>

குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும்.. குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு விரைவாக இரண்டு குறிப்புகளை ஒன்றாக கீழே கொடுக்க வேண்டும்.

```
<header>
<h1>கனியம்</h1>

<h6>கனியம் ஒரு குறிப்பிட்டுப் போடுவதற்கு</h6>
</header>
```

```
<header><!--இழையின் தொடக்கம்-->
<h1>கனியம்</h1>

<h6>கனியம் ஒரு தமிழ் திறவுற்று கணினி இதழ்</h6>
</header><!--இழையின் முடிவு-->
```

நீண்ட நெருப்பு வெள்ளையை வெள்ளையாக வெள்ளையாக வெள்ளையாக வெள்ளையாக.



கனியம்



கனியம் ஓரு தமிழ் திறவுற்று கனினி இதழ்.

நீண்ட நெருப்பு வெள்ளையாக.

`<h1></h1>`

`<h2></h2>`

`<h3></h3>`

`<h4></h4>`

`<h5></h5>`

`<h6></h6>` என்ற ஒரு வகை வெள்ளையை வெள்ளை என்ற வகை வெள்ளையாக வெள்ளையாக.

`<h1></h1>` என்ற ஒரு வகை வெள்ளையை `<h6></h6>` என்ற வகை வெள்ளையாக வெள்ளையாக.

கானியம் மூலம் மூலம் கானியம் மூலம் கானியம்

<h1>கானியம்</h1>

<h2>கானியம் மூலம் கானியம் மூலம் கானியம்</h2>

<h3>கானியம் மூலம் கானியம்</h3>

<h4>கானியம் மூலம் கானியம் மூலம் கானியம் மூலம் கானியம்</h4>

<h5>கானியம்: கானியம்</h5>

<h6>கானியம் மூலம் கானியம்</h6>

<h1>கானியம்</h1><!--இன்றியமையாத தலைப்பு-->
<h2>கானியம் ஓரு தமிழ் திறப்புற்று கணினி இதழ்.</h2><!--இரண்டாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->

<h3>கானியம் ஓரு இணைய இதழ்.</h3><!--மூன்றாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h4>இந்த இதழ் தமிழ் தன்னார்வலார்களால் நடத்தப்படுகிறது.</h4><!--நான்காவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h5>அலுவலகம்: சென்னை</h5><!--ஐந்தாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h6>நீங்களும் பங்குகொள்ளலாமே</h6><!--இறுதியாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->



கணியம்

கணியம் ஒரு தமிழ் திறவுற்று கணினி இதழ்



கணியம் ஒரு இணைய இதழ்.

இந்த இதழ் தமிழ் தன்னார்வலார்களால் நடத்தப்படுகிறது

அலுவலகம்: சென்னை

ನೀವು ನುಮ್ಮಿ ಪಂಗುಕೊಳ್ಳಾಡೆ

HTML 5 中的 **hgroup** 标签。它表示一个逻辑组，可以包含一个或多个

到的标题。

<hgroup>

<h1>□□□□□</h1>

<h2>██████████ ████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████. </h2>

<h3>□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□. </h3>

<h5>□□□□□□□□: □□□□□□</h5>


<h6>███████████████ ██████████████████ </h6>

</hgroup>

The logo for kaniyam, featuring the brand name in a stylized, lowercase font.

```
<hgroup>
<h1>கனியம்</h1><!--இன்றியமையாத தலைப்பு-->
<h2>கனியம் ஒரு தமிழ் திறவுற்று கணினி இதழ்</h2><!--இரண்டாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->

<h3>கனியம் ஒரு இணைய இதழ்</h3><!--முன்றாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h4>இந்த இதழ் தமிழ் தன்னார்வலார்களால் நடத்தப்படுகிறது.</h4><!--நான்காவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h5>அலுவலகம்: சென்னை</h5><!--ஐந்தாவதாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
<h6>நிங்களும் பங்குகொள்ளலாமே</h6><!--இறுதியாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தலைப்பு-->
</hgroup>
```



கணியம்

கணியம் ஒரு தமிழ் திறவுற்று கணினி இதழ்

கணியம் ஒரு இனைய இதம்.

இந்த இதழ் தமிழ் தன்னார்வலார்களால் நடத்தப்படுகிறது

அலுவலகம்: சென்னை

நீங்களும் பங்குகொள்ளலாமே



ഒരു മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ് വിനാശക സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസിലെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം. മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ് വിനാശക സംബന്ധിച്ച.

ഒരു മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ് <header></header><hgroup></hgroup> മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ് വിനാശക സംബന്ധിച്ച. മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ് വിനാശക സംബന്ധിച്ച കേസിലെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം.

“**数位權力管理(Digital Rights Management/DRM)**”
數位內容、數位內容管理、數位內容
管理、數位內容管理技術、數位內容
管理技術、數位內容管理系統/
數位內容管理服務、數位內容
管理系統、數位內容管理服務
系統”之意。

我說：「我以為你會說『我愛你』，你說『我愛你』嗎？」他說：「我愛你。」

Изложенные в настоящем документе положения, правила и нормы, а также
указанные в нем рекомендации, являются общими для всех субъектов, участвующих в
организации и проведении мероприятий по пропаганде и распространению информации о
внешней политике Российской Федерации.

မြန်မာ ပြည်သူ့ ပြည်ထောင်စု ပြည်သူများ၊ ပြည်ထောင်စု ပြည်သူများ မြန်မာ ပြည်သူများ၏။ မြန်မာ ပြည်သူများ မြန်မာ ပြည်သူများ၏။

同时，通过与客户建立良好的关系，了解客户的需求和期望，从而提供更符合客户需求的产品或服务。

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ കഴിയും.

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ കഴിയും. എന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയും. മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ കഴിയും? മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ, ഒരു 2009 മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ കഴിയും [1]. 1984 മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു കഴിയും [2].

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ കഴിയും. എന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു പറയാൻ, ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് ? മലയാളം മുൻ്ന്. ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു. ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു [2].

ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ ? ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ ? ഒരു മലയാളം മുൻ്ന്, ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു. ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു [3] മലയാളം, ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ ? ഒരു മലയാളം [4] മലയാളം.

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ 1998 മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു കഴിയും മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു ? ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ. ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു കഴിയും മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു. ഒരു മലയാളം മുൻ്ന്, ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു.

മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു ? മലയാളം മുൻ്ന് <http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html>

ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു ? ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ വരുത്തണമെന്നു ? ഒരു മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ [5] മലയാളം മുൻ്ന് മനസ്സിൽ !

வினாக்கள்

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four#Copyright_status
2. <http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html>
3. <http://www.gutenberg.org/>
4. <http://www.projectmadurai.org/>
5. <http://goo.gl/QAnO1>

வினாக்கள் மீது : <http://stallman.org/articles/ebooks.pdf>

கானியம் மூலம் வினாக்கள் <http://www.gnu.org/philosophy/copyright-and-globalization.html>

வினாக்கள்,

கானியம் மூலம் arunprakash.pts@gmail.com

கானியம் மூலம் வினாக்கள்,

கானியம் மூலம் வினாக்கள் கானியம் மூலம்

പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്തരവും DNS പ്രശ്നങ്ങൾ

DNS(Domain Name System) പ്രശ്നങ്ങൾ?


ip പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്തരവും മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് domain name പ്രശ്നം. ഇതിനും ഒരു ip പ്രശ്നമാണ് ഉത്തരവും പ്രശ്നവും ചേർന്നത്. എന്നാൽ dns പ്രശ്നം പ്രശ്നവും ഉത്തരവും മാറ്റാൻ കഴിയും 74.125.135.105 എന്ന ip പ്രശ്നവും ഉത്തരവും. dns പ്രശ്നം പ്രശ്നവും ഉത്തരവും മാറ്റാൻ കഴിയും ip പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നത് എന്നു മറ്റൊരു domain name പ്രശ്നവും dns പ്രശ്നവും ip പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നത്.

rDNS(reverseDNS) ip പ്രശ്നവും name പ്രശ്നവും ഉത്തരവും.

പ്രശ്നങ്ങൾ openDNS?

ഈ ISP പ്രവർത്തി �dns പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നതാണ്. ഇതിനും പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നതാണ്. എന്നാൽ dns പ്രശ്നവും ഉത്തരവും കൂടി ചേർന്നതാണ്.


ഈ പ്രവർത്തി പ്രശ്നവും dns പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നതാണ്.



പ്രശ്നവും ഉത്തരവും dns പ്രശ്നവും ഉത്തരവും ചേർന്നതാണ്, എന്നാൽ പ്രശ്നവും (typos) ഉത്തരവും ചേർന്നതാണ്, ഉത്തരവും പ്രശ്നവും ചേർന്നതാണ്(phishing, adult sites) ഉത്തരവും,

ഇതിനു മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ലൈംഗിക്കൽ കൗൺസിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പദവിയുണ്ട്. ഒരു ലൈംഗിക്കൽ കൗൺസിൽ.


ഉദ്ദേശ്യം കൗൺസിൽ എഞ്ചിനീയർ



network-manager മുൻപു കൊണ്ട് ഒരു edit connection വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാം.

ഒരു ലൈംഗിക്കൽ കൗൺസിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പദവിയുണ്ട്.

ഉദ്ദേശ്യം കൗൺസിൽ എഞ്ചിനീയർ. method ഒരു Automatic(DHCP) address only വിവരം കൊടുക്കാം.



நிலை DNS servers: 208.67.220.220, 208.67.222.222 நிலையின் நிலையின். நிலையின் நிலை.

நிலையின் நிலை நிலையின் நிலை நிலை

welcome.opendns.com நிலையின்.

நிலையின் நிலை 8.8.8.8, 8.8.4.4 நிலை நிலையின் நிலையின் dns நிலையின் நிலையின். நிலையின் நிலை dns நிலை நிலையின் நிலை நிலையின்.

நிலை நிலை <manimaran990@gmail.com>

கானியம் மூலம் போட்டிகள் - ஒரு வகுக்குறிப் போட்டி

வெர்ஷன் கால்ட்ரைட்டின் போட்டி(Version Control System) என்று கூறப்படும் போட்டிகளில் ஒரு வகுக்குறிப் போட்டி.

'ஏன்றால்? ஒரு வகுக்குறிப் போட்டிகளை வீர்த்தி!' என்றால்தான்? என்றால்தான் ஒரு வகுக்குறிப் போட்டிகளை.

நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட (நீண்ட நீண்ட நீண்ட) நீண்ட நீண்ட நீண்ட (நீண்ட, நீண்ட நீண்ட நீண்ட) நீண்ட நீண்ட நீண்ட.

நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட. நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட.

நீண்ட நீண்ட நீண்ட Program-ஐ வீர்த்தி. நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட, நீண்ட நீண்ட / நீண்ட / நீண்ட / நீண்ட / நீண்ட நீண்ட / நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட, நீண்ட நீண்ட நீண்ட, நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட நீண்ட.

```
#!/usr/bin/python
```

മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്,

```
#!/usr/bin/python
print "hello world"
```

മുൻസിപ്പൽ hello.py മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കൗൺസിലിന്റെ.

മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കൗൺസിലിന്റെ. മുൻസിപ്പൽ.

'മുൻസിപ്പൽ! മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് hello world-മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്? മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കൗൺസിലിന്റെ!' എന്ന്
മുൻസിപ്പൽ.

'എ... മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കൗൺസിലിന്റെ! മുൻസിപ്പൽ.'

മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് program എന്ന്. മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ് കൗൺസിലിന്റെ backup മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്.

```
cp hello.py hello-first.py
```

മുൻസിപ്പൽ hello.py എ മുൻസിപ്പൽ ടെക്നോളജിസ്.

```
#!/usr/bin/python
print "Nameethave Thunai"
```

'நான்குமுறை! ஒரு முறை நான்கு! நான்குமுறை? ஒரு முறை program-ஐ நான்குமுறையாக செய்து விடுவது. (ஒரு முறை நான்கு? நான்கு முறையாக செய்து விடுவது என்று நான் நான்குமுறை)

'ஒரு. நான்குமுறை'

```
cp hello.py hello-namitha.py
```

```
#!/usr/bin/python
print "Vanakkam Kaniyam readers"
```

"நான்குமுறை! நான்குமுறை ஒரு program-ஐ நான்குமுறையாக செய்து விடுவது. ஒரு முறை program-ஐ நான்குமுறை. நான் ஒரு முறை நான்குமுறை நான்குமுறை" என்று நான் நான்குமுறையாக சொன்னேன்.

நான்குமுறையாக சொன்ன files ஒரேனு. நான் நான்குமுறையாக சொன்ன நான் 10 முறை

file-களை கணக்காக விடுதலை செய்து விடுதலைப் படிப்பாகும்.

நிலைமை file-களை கணக்காக விடுதலை செய்து விடுதலை file-களை கணக்காக விடுதலை backup என்று அழைகின்றன.

நிலைமை, நிலைமை கணக்காக 10 file-களை backup-க்க விட 25 file-களை கணக்காக விடுதல். ஒரு கணக்காக, ஒரு கணக்காக ஒரு folder-க்க கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு கணக்காக folder-க்க கணக்காக விடுதல், ஒரு கணக்காக file, backup கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம்.

நிலைமை project கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு கணக்காக கணக்காக 20 folder-க்க, ஒரு கணக்காக file-க்க கணக்காக backup file-க்க கணக்காக விடுதல்.

நிலைமை கணக்காக விடுதலை, ஒரு கணக்காக file-க்க. File-க்குக்கூட ஒரு கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு கணக்காக backup1, backup2, backup3..... ஒரு கணக்காக change1,change2,change3..... நிலைமை கணக்காக விடுதலை Hansika, Trisha, Amala கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம்.

நிலைமை கணக்காக, நிலைமை கணக்காக விடுதலை கொண்டிருக்கிறோம், "ஒரு கணக்காக விடுதலை"

മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ commons.mediawiki.org - ലൈസ്സ് upload മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ്. ഒരു കാര്യ ചെയ്യുന്നതോ?" എന്നു അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

'ഇ! മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ്!' എന്നു അഭ്യർത്ഥിച്ചു മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ്. Mediawiki.uploader മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് folder മുൻസിപ്പൽ. മുൻസിപ്പൽ file-മുൻസിപ്പൽ.

upload-namitha.py

upload-backup22.py

upload-full.py

upload-working.py

upload-finished3.py

അ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് file-മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ. അ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ? മുൻസിപ്പൽ file-മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ്.

മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ, മുൻസിപ്പൽ file-മുൻസിപ്പൽ folder-മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ file-മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ.

അ മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് മുൻസിപ്പൽ. മുൻസിപ്പൽ റൈറ്റ് backup folder മുൻസിപ്പൽ

ഒരു വൈഴിക്ക് folder-മുണ്ട്, അതിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ file-മുണ്ട്.

10 മുണ്ട് വൈഴിക്ക് മുൻസിപ്പലിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ, അതിന്റെ $220 \times 10 = 2200$ folder-മുണ്ട്. അതിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ file-മുണ്ട്.

അല്ല project-ാ മുൻസിപ്പലിന്റെ release മുൻസിപ്പലിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ file-മുണ്ട് മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ, അതിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ file-മുണ്ട്.

അതിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ file-മുണ്ട്.

അതിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ Version Control System. അതിന്റെ centralized, distributed എന്ന മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ.

Centralized Version Control System-ാ മുൻസിപ്പലിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ server മുൻസിപ്പലിന്റെ program file-മുണ്ട് മുൻസിപ്പലിന്റെ. അതിന്റെ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ , file-മുണ്ട്, അതിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ മുൻസിപ്പലിന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ file-മുണ്ട്.

സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു നിന്നും സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു നിന്നും ഒരു backup folder ലഭിച്ചു. സെൻസസ് server എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരു. സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു നിന്നും, സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു file-server എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ. സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു നിന്നും സെൻസസ് file-server-എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ഒരു file-ഉ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു നിന്നും ലഭിച്ചു, ഒരു ഒരു കുടുംബം disk space ലഭിച്ചു. സെൻസസ് റെജിസ്ട്രാറു link ലഭിച്ചു എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ.

ഒരു 10 MB file-ഉ എല്ലാ folder-ഭാഗം copy ലഭിച്ചു എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു 10 MB കുടുംബം ലഭിച്ചു. $10 * 100 = 1000 \text{ MB}$ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ.

Centralised മാത്രമല്ല CVS എന്നു Concurrent Version System എന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മാത്രം SUN മാത്രമല്ല Subversion എന്നുണ്ടോളോ.

Distributed മാത്രമല്ല മാത്രം ഒരു കുടുംബം ഒരു server-ഉ ലഭിച്ചു. Server-ഉ എല്ലാ, Client-ഉ എല്ലാ. ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല SIT, Mercurial മാത്രമല്ല മാത്രം.

എന്തെങ്കിലും...

同时，我们希望在未来的日子里，能够继续得到您的支持和帮助。感谢您对我们的关注和支持！

http://wiki.ilugc.in/index.php?title=Foss_based_solutions_providing_Organizations

திட்டங்கள்	பொருள்	தலைமேடு	துறை	திட்டங்கள்
IgniteMindZ	Training, IT services and Products in Perl, Python, Advanced Linux Shell Scripting, JBoss with clustering, Ruby on Rails, Android, Embedded Systems, Linux Administration,	Chennai	No 2/8, 2nd floor Saradambal St, T.Nagar, Chennai 600017. Phone: 9092774587	www.ignitemindz.com
CollabNet	Support for Subversion	Chennai	The Lords, Block II,5th Floor #1,2,North Extension Area,Ekkatuthangal, Guindy,Chennai-600032, India,Phone: +91 44 4220-3700,Fax: +91 44 4220-3900,	www.collab.net
LinuXpert Systems	All Popular GNU/Linux Distributions with complete repository, Linux Administration Training, FOSS Lab Setup, LTSP based Thinclient, DSpace based Digital Repository, BigBlueButton based Web Conferencing	Chennai	Mr.S. Baskar, New No.1, Vembuliamman Koil St, Pazhavanthangal, Chennai -- 600 114. Phone: 98841-65649, baskar@linuxpert.in	www.linuxpert.in
HexSource Technologies	We are providing Training and Services in Linux Device Driver, GCC, Python, Arduino, Embedded Systems, Shell Scripting, Zen Cart, PhpBB, SVN, Git, Tcl, Wordpress	Chennai	No 31/7, 1st floor Duraisamy Road, T.Nagar, Chennai 600017. Phone: 08525085655/044 43066505	www.hexsource.com
opennovus	moodle,fedena,italc and all open source lms customization and training	chennai	#3,ramamoorthy avenue , sakthi Nagar,porur ,chennai India, Phone:04443806139	www.opennovus.in

Got Love? - Marry for Love	We do all our development using FoSS & helping village schools with FoSS	Chennai	ECR, Vennangupattu, Kottaikadu P.O, Cheyyur Tk, Kanchi Dt, TN, India, Phone:044-27506020	www.gotlove.in
Blue Light	Non-profit providing Linux/FOSS support and consulting to Auroville community	Auroville, Pondicherry	Saracon, Auroville, TN, India, Phone:0413-2622500	http://bluelightav.org facebook
Magendhiran Consultancy Services	GIS & Remote Sensing	Kanchipuram	05, #rd Street, Gandhi Nagar, Kanchipuram - 631501, India, Phone: +919047134181	www.mcsmapping.com
RedSupport Services Pvt LTD	Installation,Training In Linux For New Users,Implementation Of Ippbx,Call Center,Firewall,Crm And More From Open Source Commerically With Support	Coimbatore, Chennai,Trichy,Salem,Cochin And Pondicerry	N.MAHESH Kumar ,#3.B.K.R Nagar,Opp K.P.N Parcel Service,Sathy Road,Gandhipuram,Coimbatore-641012,Phone-9244432444	WWW.REDSUPPORT.IN
Restart Technologies	Training on Linux Administration, Support for Linux Servers	Ooty	Mr. Raghavendra, 1st floor, UMC market building, ootacamund - 643 001, restarttechnologies@gmail.com , 98434 59995	
Career Gear	Industry Driven Talent Factory; Super affordable cloud computing training and guaranteed placement at emerging Indian cloud based businesses	Trichy	75K/1, B2, 2nd Floor, Shifana Complex, Salai Road, Thillai Nagar, Trichy - 620018, mail AT careergear DOT com , 96299 21512	www.careergear.in
Initcron	Design, Implementation, Automation, Monitoring and Support for Libre/Open Source Technologies including but not limited to Cloud Computing, DevOps, Big Data : Hadoop/Hbase/Pig/Zookeeper/Hive/Oozie, Chef/Puppet Configuration Management,	Chennai/ Pune	206, Sai Niketan, 6/12 Lock St. Kottur Gardens, Chennai. Ph: 9962232328	http://www.initcron.com , http://www.initcron.org

	Git/SVN, AWS tools: ec2/s3/AutoScaling/CloudFormation/CloudFront /Route53/RDS/VPC/ElastiCache/Beantalk, Virtualization and Private Cloud: OpenVZ/Xen/Eucalyptus/OpenStack/OpenQRM, DBs: MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Cassandra/NoSQ L, Monitoring: Nagios/Zenoss/Zabbix/Groundwork, Network: Pfsense/OpenVPN Web: LAMP,RoR,Joomla,Drupal,Wordpress,Web2py,T urbogears,Pylons,Django,PHPMotion,Magento etc.			
Samgha IT Services Private Limited	Develop Cross Platform Mobile Application and Specialize in Android Platform. Works in Open Source CMS, which includes Wordpress and Joomla. Also Provides advanced Ruby On Rails and J2EE Solutions.	Chennai	1/601, Mugappair west (Near D.R.Furnitures), Chennai-600037, reachus AT samgha DOT com, 9790902787	www.samgha.org
GVSolutions Pvt Ltd	Supporting Opensource products and Linux servers	Chennai	28-B, Anna Velankanni Nagar, Phase-II, Mugalivakkam, Chennai-600116	
P.V.S.Giridhar & Sai Advocates Legal & Allied Services lawgonindia.com	legal assistance to the open source community in compliance and infringement and related issues	Chennai	No.319(Old No.155), Linghi Chetty Street (III Floor), George Town, Chennai 600 001. Phone: 91-44- 2524 3949/ 4216 3949 Email: giridhar@lawgonindia.com / sai@lawgonindia.com	
Chrisranjana	Php, Mysql Programming. Payment gateways api. Opencart, Moodle, Drupal Customizations. Can provide basic training in Php.	Chennai	32/94 Velachery Road, Guindy. Phone: 65636224	

ക്രിയാ മുൻ്ന് മന്ത്രി പ്രസ്താവന

മന്ത്രിപ്രസ്താവന കൗൺസിൽ © 2012 ക്രിയാ.

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന
മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന.

മന്ത്രി,

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന,
മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന
മന്ത്രിപ്രസ്താവന. മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന.

മന്ത്രിപ്രസ്താവന: എ. അമാചു - editor@kaniyam.com 98417 95468

മന്ത്രിപ്രസ്താവന: എ. അമാചു, 1 മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന - 609804 മു. ഫോൺ: +91 94455 54009 -
amachu@kaniyam.com

മന്ത്രി മന്ത്രിപ്രസ്താവന:

LibreOffice Writer 4.0.0.3 | Ubuntu Linux 12.10 | Gimp 2.8

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന : <http://www.kaniyam.com/all-releases/>

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന. മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന <http://dev.kaniyam.com/projects/kaniyam/files> മന്ത്രിപ്രസ്താവന. മന്ത്രിപ്രസ്താവന, മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന.

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന

http://dev.kaniyam.com/projects/kaniyam/wiki/Translation_Recommendations

മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന മന്ത്രിപ്രസ്താവന!

മുൻസിപ്പൽ ബോർഡ്...

മുൻസിപ്പലിന്റെ

- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ, മുൻസിപ്പലിന്റെ, മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

മുൻസിപ്പലിന്റെ

- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ. മുൻസിപ്പലിന്റെ & മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ, മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ editor@kaniyam.com മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- മുൻസിപ്പലിന്റെ, മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുൻസിപ്പലിന്റെ വിവരങ്ങൾ.

- editor@kaniyam.com

$$\boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} - \boxed{} \quad \boxed{} - \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{}$$

- മനസ്സിലെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാന പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 - മനസ്സിലെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാന പരിശീലനം.
 - മനസ്സിലെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാന പരിശീലനം മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ, മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ.
 - മനസ്സിലെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാന മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ - മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
 - മനസ്സിലെ പ്രാഥമിക വിജ്ഞാന മനസ്സിലെ nirvagi@kaniyam.com മനസ്സിലെ വിവരങ്ങൾ